ECTFE
Semilavorati
Lastre estruse



ARTICOLO		DIMENSIONI / SIZES		
Spessore [mm]	ECTFE 6.720.00_	Formato [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
2,3	6.720.0002	1500X3000	17,50	1
3,0	6.720.0003	1500X3000	22,80	1

ECTFE
Semilavorati
Lastre estruse con aggancio



ARTICOLO		DIMENSIONI / SIZES		
Spessore [mm]	ECTFE con tessuto in fibra di vetro 6.723.2_	Formato [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
2,3	6.723.2002	1500x3000	20,92	1
3,0	6.723.2003	1500x3000	26,33	1

ARTICOLO		DIMENSIONI / SIZES		
Spessore [mm]	ECTFE con aggancio sintetico 6.723.5_	Formato [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
2,3	6.723.5002	1500x3000	20,30	1
3,0	6.723.5003	1500x3000	25,11	1

ECTFE
Semilavorati
Rotoli di lastre estruse con aggancio



ARTICOLO		SIZES		
Spessore [mm]	ECTFE con tessuto in fibra di vetro 6.715.2_7	Formato [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
2,3	6.715.2152.7	1500x15000	104,62	1
3,0	6.715.2153.7	1500x15000	131,62	1

ARTICOLO		SIZES		
Spessore [mm]	ECTFE con aggancio sintetico 6.715.5_7	Formato [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
2,3	6.715.5152.7	1500x15000	104,63	1
3,0	6.715.5153.7	1500x15000	125,55	1

ECTFE
Semilavorati
Lastre pressate



ARTICOLO		SIZES		
Spessore [mm]	ECTFE 6.740_	Formato [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
10	6.740.0010	1000x2000	37,20	1
12	6.740.0012	1000x2000	44,00	1
15	6.740.0015	1000x2000	54,10	1
20	6.740.0020	1000x2000	71,00	1
25	6.740.0025	1000x2000	88,00	1
30	6.740.0030	1000x2000	106,60	1
40	6.740.0040	1000x2000	142,00	1

ECTFE
Semilavorati
Filo di saldatura



ARTICOLO		SIZES			
DE [mm]	ECTFE In bobina 6.795_	Descrizione	Lunghezza [mt]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
3,0	6.795.0003	Filo di saldatura diametro 3 mm	140	2,00	2
3,5	6.795.0035	Filo di saldatura diametro 3,5 mm	140	2,00	2
4,0	6.795.0004	Filo di saldatura diametro 4 mm	81	2,00	2

ECTFE
Semilavorati
Tondi pieni



ARTICOLO		SIZES				
DE [mm]	ECTFE 6.770_	Tolleranza max [mm]	Tolleranza min [mm]	Lunghezza [mt]	Peso [Kg/mt]	Conf. [Pz/Pc]
20	6.770.0020	+1,0	+0,2	1000	0,56	1
25	6.770.0025	+1,1	+0,2	1000	0,87	1
30	6.770.0030	+1,2	+0,2	1000	1,25	1
40	6.770.0040	+1,5	+0,3	1000	2,21	1
50	6.770.0050	+2,0	+0,3	1000	3,46	1
65	6.770.0065	+2,3	+0,2	1000	5,82	1
80	6.770.0080	+2,5	+0,4	1000	8,83	30
100	6.770.0100	+3,0	+0,6	1000	13,82	30