





FEP Semilavorati Lastre estruse con aggancio



ARTICOLO		SIZES		
Spessore [mm]	FEP aggancio con fibre di vetro 8.717.200_	Formato [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
0,8	8.717.2001	1250X2000	7,53	1
2,3	8.717.2002	1250X2000	14,78	1




FEP Semilavorati Rotoli di lastre estruse



ARTICOLO		SIZES		
Spessore [mm]	FEP 8.708_7	Formato [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
1,5	8.708.1501.7	1250X15000	62,44	1




FEP Semilavorati Rotoli di lastre estruse con aggancio



ARTICOLO		SIZES		
Spessore [mm]	FEP aggancio con fibre di vetro 8.714.2_7	Formato [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
1,5	8.714.2151.7	1250X15000	81,75	1
2,3	8.714.2102.7	1250X10000	73,88	1



FEP Semilavorati Filo di saldatura



ARTICOLO		SIZES			
DE [mm]	FEP in bobina 8.7950_	Descrizione	Lunghezza [mt]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
3,5	8.795.0003	Filo di saldatura diametro 3,5 mm	42	1,00	1
4	8.795.0004	Filo di saldatura diametro 4 mm	33	1,00	1